



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КИРОВСИГНАЛПРОЕКТ»

УТВЕРЖДЕН

«__» _____ 2023 г.

**ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Бобинского сельского поселения**

Владелец дороги: администрация МО «Бобинское сельское поселение»
Согласующие организации: ОГИБДД МО МВД России «Слободской»

**Том 1
Количество томов: 2**

**РАЗРАБОТАНО
ООО «Кировсигналпроект»**

Директор

_____ А.А. Кислухин

«__» _____ 2023 г.
М.П.

**Киров
2023г.**

СОДЕРЖАНИЕ

Лист согласований и заключений согласующих органов и организаций	1
Задание на проектирование ПОДД	2
Введение	3
Пояснительная записка	5
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Б.Мышкино	9
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Б.Раскопины	15
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС с.Бобино	42
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Вотское	110
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Девятьярово	117
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Заборье	121
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Ившины	151
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Кассины	162

Лист согласований и заключений согласующих органов и организаций

п/п	Наименование организации Должность, Ф.И.О	Результат рассмотрения, Подпись, дата

Техническое задание

Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения МО Бобинского сельского поселения разрабатывается с целью оптимизации организации дорожного движения, повышения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, введения скоростного режима согласно характеристики и категории дороги, устранения недостатков, связанных с неудовлетворительным состоянием и применением существующих на данной дороге технических средств организации дорожного движения.

Проект организации дорожного движения должен содержать:

- титульный лист;
- содержание;
- лист согласований и заключений согласующих организаций;
- введение и пояснительную записку с описанием мероприятий по организации дорожного движения;
- графические материалы в виде схем расстановки технических средств организации дорожного движения с нанесением контура плана дороги, графика продольных уклонов, кривых в плане с указанием радиуса;
- эскизы знаков индивидуального проектирования (при их наличии);
- адресные ведомости.

ПОДД должен соответствовать действующим на территории Российской Федерации в сфере организации дорожного движения требованиям.

Перед началом работ подрядчик самостоятельно запрашивает в территориальной службе ГИБДД предложения по совершенствованию организации дорожного движения и информацию о наличии мест концентрации ДТП, делает необходимые замеры и обследование дорог.

При проектировании схем расстановки технических средств организации дорожного движения разрабатывается один вариант без проведения расчета объемов строительно-монтажных работ. Схемы выполняются в виде спрямленного плана без использования геоподосновы в рекомендуемом линейном масштабе 1 : 4000. Масштаб автодороги по ширине принять любой, удобный для работы и восприятия схем.

При подготовке документации особое внимание уделить участкам, проходящим вдоль детских учреждений и имеющим высокую аварийность.

Проект организации дорожного движения должен представлять собой книгу в переплете формата А4 и электронный вид документа.

Введение

Проект организации дорожного движения (далее ПОДД) на улично-дорожную сеть МО «Бобинское сельское поселение» Слободского района Кировской области разработан инженерами ООО «Кировсигналпроект» в соответствии с заключённым с администрацией Бобинского сельского поселения договором.

Требования к составу и содержанию выполненных работ соответствуют Техническому заданию, а также полученным пояснениям и предложениям от представителей заказчика.

При подготовке проекта использованы следующие нормативные акты и документы:

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995г.;
- Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ;
- СП 34.13330.2021 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;
- ГОСТ Р 52290-2004 Знаки дорожные. Общие технические условия;
- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации движения. Правила применения;
- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные. Элементы обустройства. Общие требования;
- Приказ Минтранса России от 30.07.2020 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;
- ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения.
- ГОСТ Р 50597-2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Цель разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на улично-дорожной сети Бобинского сельского поселения и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Основой ПОДД являются результаты полевого обследования дорожно-транспортных условий, материалы цифровой фотосъёмки элементов существующего обустройства и примыканий дорог, а также данных, предоставленных заказчиком. Обследование дороги и их видеосъемка осуществлялась с использованием передвижной лаборатории на базе автомашины.

В состав полевых работ входит:

1. Визуальный осмотр обследуемой улично-дорожной сети;
2. Проезд дорожной лаборатории по оси дороги с GPS приёмником;
3. Видеосъемка проезжей части и обочин дороги;
4. Фиксирование основных геометрических параметров автомобильной дороги (радиусы кривых в плане, ширина проезжей части, продольные уклоны, габаритная высота искусственных сооружений и инженерных коммуникаций);
5. Оценка обустройства улично-дорожной сети.

При оценке обустройства улично-дорожной сети обращалось внимание на:

- существующие дорожные знаки, их дислокацию, правильность применения, техническое состояние, соответствие нормативам, в т.ч. по внешнему виду;
- примыкания, пересечения с автомобильными дорогами;
- уширения дороги, оборудованные площадки для остановки и стоянки;
- пересечения с коммуникациями.

В состав камеральных работ входит: обработка материалов обследования, проектирование схем дислокации дорожных знаков и других технических средств организации дорожного движения, подготовка соответствующих ведомостей. Данные сведения представляются в графическом и табличном виде.

Пояснительная записка

Бобинское сельское поселение расположено в северо-западной части Слободского района Кировской области. Село Бобино является административным центром этого поселения. Из г.Кирова и районного центра в с.Бобино можно доехать по федеральной автодороге Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» и участку автодороги «Киров-Бобино-Сапожнята-Шунки». Дорожно-транспортная обстановка на улично-дорожной сети сельского поселения спокойная, интенсивность движения автотранспорта и пешеходов низкая, мест концентрации ДТП не зарегистрировано.

Все дороги сельского поселения на улицах, в основном двухполосные, покрытие чаще всего грунтовое. Асфальтобетонное покрытие частично имеется в с.Бобино на улицах: Мира (2 и 3 участок), Молодежной, Труда, 11-й Пятилетки, Лесной и Школьном переулке. По одной улице с усовершенствованным типом покрытия имеется в д.Заборье (ул.Проезжая) и д.Митино (ул.Солнечная).

Тротуары на улицах населённых пунктов отсутствуют. Скоростной режим в настоящее время согласно ПДД - 60 км/ч. Дорожные знаки (в основном приоритета) в настоящее время имеются лишь на участках улиц, выходящих на автодороги районного значения.

Проектом организации дорожного движения знаки приоритета предусмотрены по ул.Труда в с.Бобино и ул.Лазурной в д.Корюгино. Дороги с преимущественным правом проезда показаны на схемах данных населённых пунктов. На перекрёстках, где такие знаки не предусмотрены водители должны управлять транспортными средствами

согласно ПДД, используя «правило правой руки» и учитывая покрытие проезжей части. Выезды с прилегающей территории перекрёстками не являются.

Схемы организации дорожного движения выполнены с помощью программы Титул-2005 в линейном масштабе 1:4000.

Проектом предусмотрено:

- демонтаж знаков 1.23 «Дети» и знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» на ул.Солнечной в д.Митино, т.к. по информации главы поселения необходимости в них нет (ранее существовавшие на этом участке улицы дома, для проживания родителей с детьми, снесены);

- установка знаков 1.23 «Дети» на щитах со световозвращающей флуоресцентной плёнкой желто-зеленого цвета, табличек 8.2.1 «Зона действия» и знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч на участках ул.Внуковской и ул.Молодежной в с.Бобино, проходящих вдоль детских образовательных учреждений (требования п. 5.1.17, п. 5.2.25, п. 5.4.22 ГОСТ Р 52289-2019);

- установка знаков приоритета 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу» согласно п. 5.3.2 - п. 5.3.6 ГОСТ Р 52289-2019 в местах пересечений и примыканий ряда улиц;

- замена дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» на ул.Мира (участок 3) в с.Бобино на знак 3.2 «Движение запрещено», т.к. существующий в настоящее время запрет на въезд к зданиям Вятского аграрно-промышленного техникума не обоснован и выполняться не может;

- демонтаж (перенос) дорожных знаков 5.23.1 «Начало населённого пункта» в д.Деветьярово и д.Б.Мышкино, т.к. они установлены не на границе населенного пункта;

- установка знаков 5.23.1 «Начало населённого пункта» и 5.24.1 «Конец населённого пункта» по границе застройки в д.Кусакины, д.Б.Мышкино, д.Самсины, д.Деветьярово, д.Шунки.

Отсутствие горизонтальной дорожной разметки на подобных дорогах ГОСТ Р 52289 допускает, в связи с чем её нанесение данным проектом не предусмотрено.


Типоразмер дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004 целесообразно принять II, их установку произвести согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2019 с расстоянием от края проезжей части до ближнего края знака, установленного сбоку от проезжей части, от 0,5 до 2,5 м, а для информационных знаков от 0,5 до 5 м. Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно быть 2-4 м.

Проектом также предлагается устройство тротуаров на улицах с асфальтобетонными покрытием и развитие сети наружного освещения.

Проектом предусмотрены следующие условные обозначения:


	- существующий дорожный знак;
	- существующий дорожный знак, который необходимо демонтировать;
	- проектируемый дорожный знак;
	- жилая или хозяйственная застройка;
	- проектируемая опора освещения;
	- существующая опора освещения;
	- проектируемый тротуар;
	- водопропускная труба.

Схема улиц д.Б.Мышкино



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Охотничья
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Мышкино, ул.Охотничья

Участок: 0,000 - 0,290 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009 - 0+277	0	0	0	12/12		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	12/12		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Б.Мышкино-
Стрелковы



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Мышкино, ул.Охотничья
Участок: 0,000 - 0,290 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки особых предписаний						
1	5.23.1	Начало населенного пункта		1.26	0+000	Требуется установить	1	справа
2	5.23.1	Начало населенного пункта		1.26	0+166	Демонтировать	1	справа
3	5.24.1	Конец населенного пункта		1.26	0+000	Требуется установить	1	справа
		Итого демонтировать:					1	
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего демонтировать:					1	
		Всего требуется установить:					2	
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Мышкино, ул.Охотничья

Участок: 0,000 - 0,290 км.


№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009 - 0+277	0	0	0	8/8		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	8/8		

Схема улиц д.Б.Раскопины



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Михайловская
←
ул.Свободная
→



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Александровская

Участок: 0,000 - 0,150 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015 - 0+141	0	0	4/4	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	4/4	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Благовестная

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Благовестная
Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+250	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Благовестная

Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+242	0	0	0	6/6		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	6/6		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Добрая

Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+007- 0+216	0	0	6/6	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	6/6	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Михайловская

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000232 - Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Михайловская


Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+016- 0+223	0	0	1/1	6/6		требуется установка вновь
Итого:		0	0	1/1	6/6		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Добрая ул.Свободная

← →



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, пер.Счастья

Участок: 0,000 - 0,190 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010- 0+182	0	0	5/5	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	5/5	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	


ул.Радостная



а/д Кисели -
Б.Раскопины



0 км + 0 м



1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Радостная
Участок: 0,000 - 0,530 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+530	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Радостная

Участок: 0,000 - 0,530 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+022 - 0+518	0	0	0	16/16		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	16/16		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Кисели-
Б.Раскопины
→



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Раздольная
Участок: 0,000 - 0,220 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+220	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Раздольная

Участок: 0,000 - 0,220 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+207	0	0	0	5/5		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	5/5		

Разметка на участке:
нет

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Свободная
Участок: 0,000 - 0,420 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+420	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Свободная

Участок: 0,000 - 0,420 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+017 - 0+407	0	0	10/10	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	10/10	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Счастливая

Участок: 0,000 - 0,400 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+371	0	0	1/1	8/8		требуется установка вновь
Итого:		0	0	1/1	8/8		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Уютная

Участок: 0,000 - 0,200 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011 - 0+183	0	0	5/5	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	5/5	0		


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Яркая

Разметка на участке:
нет

ул.Яркая

ул.Яркая



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Б.Раскопины, ул.Яркая

Участок: 0,000 - 0,340 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009 - 0+328	0	0	5/5	4/4		требуется установка вновь
Итого:		0	0	5/5	4/4		

Схема улиц с.Бобино




— - главная дорога с установкой знаков приоритета на перекрёстке

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 0,5м, 0 - 220
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, с.Бобино, ул.11-й Пятилетки

Разметка на участке:
нет

ул.Труда
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 0,5м, 0 - 220

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.11-й Пятилетки
Участок: 0,000 - 0,220 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.11-й Пятилетки

Участок: 0,000 - 0,220 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+007 - 0+188	1/1	0	4/4	0	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		1/1	0	4/4	0		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.11-й Пятилетки
Участок: 0,000 - 0,220 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	5	6	7
1	0+000	0+220	Слева	220	
2	0+000	0+220	Справа	220	
Итого:				440	0

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Панорамная

ул.Внуковская



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Вешних Вод


Участок: 0,000 - 0,295 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008 - 0+273	0	0	7/7	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	7/7	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке: нет


а/д Киров-Бобино-Сапожняя-Шунки



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Кировская
➤



1 км + 0 м

2 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Внуковская

Участок: 0,000 - 1,160 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети	2		0+145	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети	2		0+195	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети	2		0+295	Требуется установить	1	слева
4	1.23	Дети	2		0+305	Требуется установить	1	справа на примыкании
5	1.23	Дети	2		0+340	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					5	
		Итого:					5	
		Знаки приоритета						
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Запрещающие знаки						
7	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+145	Требуется установить	1	справа
8	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+295	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
9	8.2.1	Зона действия	2		0+195	Требуется установить	1	справа
10	8.2.1	Зона действия	2		0+295	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего требуется установить:					10	
		Всего:					10	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Внуковская

Участок: 0,000 - 1,160 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+031 - 1+138	0	0	29/29	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	29/29	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Вятская
Участок: 0,000 - 0,320 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+320	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Вятская

Участок: 0,000 - 0,320 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020 - 0+289	0	0	0	7/7		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	7/7		


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Изумрудная

Разметка на участке:
нет

ул.Панорамная

ул.Внуковская



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Изумрудная

Участок: 0,000 - 0,330 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009 - 0+321	0	0	8/8	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	8/8	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Кировская
Участок: 0,000 - 0,740 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+740	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого:					1	
		Всего установлено:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Кировская

Участок: 0,000 - 0,740 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+018 - 0+735	0	0	0	19/19		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	19/19		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 0,5м, 0 - 170
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Труда



0 км + 0 м

асфальтобетон, 5м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 0,5м, 0 - 170

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Лесная
Участок: 0,000 - 0,170 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Лесная

Участок: 0,000 - 0,170 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+018 - 0+159	1/1	0	1/1	3/3	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		1/1	0	1/1	3/3		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Лесная
Участок: 0,000 - 0,170 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	5	6	7
1	0+000	0+170	Слева	170	
2	0+000	0+170	Справа	170	
Итого:				340	0

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Панорамная

ул.Внуковская



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Лопатиха Гора

Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011 - 0+287	0	0	7/7	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	7/7	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Лучинская

Разметка на участке:
нет

ул.Панорамная

ул.Внуковская



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Лучинская

Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008 - 0+273	0	0	7/7	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	7/7	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Мира, участок 1


Участок: 0,000 - 0,365 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020 - 0+360	2/2	0	9/9	0	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		2/2	0	9/9	0		

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		ширина 0,5м, 180 - 335
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

ул.Мира, участок 1

а/д Бобино-Вотское



0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа		ширина 0,5м, 180 - 335

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Мира, участок 2
Участок: 0,000 - 0,335 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+335	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого:					1	
		Всего установлено:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Мира, участок 2

Участок: 0,000 - 0,335 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+007 - 0+328	5/5	1/1	3/3	0	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		5/5	1/1	3/3	0		


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Мира, участок 2
Участок: 0,000 - 0,335 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	5	6	7
1	0+180	0+335	Слева	155	
2	0+180	0+335	Справа	155	
Итого:				310	0

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		ширина 0,5м, 155 - 340
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

Разметка на участке: нет



Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа		ширина 0,5м, 275 - 340

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Мира, участок 3
Участок: 0,000 - 0,340 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Запрещающие знаки						
1	3.1	Въезд запрещен	2		0+125	Демонтировать	1	слева
2	3.2	Движение запрещено	2		0+125	Требуется установить	1	слева
		Итого демонтировать:					1	
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего демонтировать:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Мира, участок 3

Участок: 0,000 - 0,340 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+028 - 0+318	3/3	3/3	0	3/3	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		3/3	3/3	0	3/3		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Мира, участок 3
Участок: 0,000 - 0,340 км.


№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	5	6	7
1	0+155	0+340	Слева	185	
2	0+275	0+340	Справа	65	
Итого:				250	0

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 0,5м, 0 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет

ул.Кировская
←

ул.Внуковская
→



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 0,5м, 0 - 1000

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Молодежная
Участок: 0,000 - 1,000 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети	2		0+950	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Знаки приоритета						
2	2.1	Главная дорога	2		0+275	Установлено	1	справа
3	2.1	Главная дорога	2		0+300	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	2		0+825	Демонтировать	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+285	Установлено	1	слева на примыкании
		Итого установлено:					2	
		Итого демонтировать:					1	
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					3	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
6	8.13	Направление главной дороги	2		0+275	Установлено	1	справа
7	8.13	Направление главной дороги	2		0+300	Требуется установить	1	слева
8	8.13	Направление главной дороги	2		0+285	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					3	
		Всего установлено:					3	
		Всего демонтировать:					1	
		Всего требуется установить:					4	
		Всего:					7	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Молодежная

Участок: 0,000 - 1,000 км.


№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+006 - 0+975	3/3	10/10	7/7	4/4	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		3/3	10/10	7/7	4/4		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Молодежная
Участок: 0,000 - 1,000 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	5	6	7
1	0+000	1+000	Слева	1000	
2	0+000	1+000	Справа	1000	
Итого:				2000	0

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Новая, участок 1

Участок: 0,000 - 0,205 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+006 - 0+184	0	1/1	0	4/4	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		0	1/1	0	4/4		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Новая, участок 2

Участок: 0,000 - 0,390 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020 - 0+382	2/2	3/3	0	5/5	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		2/2	3/3	0	5/5		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Панорамная


Участок: 0,000 - 0,650 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009 - 0+644	0	0	8/8	10/10		требуется установка вновь
Итого:		0	0	8/8	10/10		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, с.Бобино, пер.Дружбы

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, пер.Дружбы
Участок: 0,000 - 0,330 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+330	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, пер.Дружбы


Участок: 0,000 - 0,330 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+012 - 0+324	0	0	0	9/9		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	9/9		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Кировская

а/д Киров-Бобино
-Сапожнята-
Шунки



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Полевая
Участок: 0,000 - 0,500 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+500	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Полевая

Участок: 0,000 - 0,500 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+483	6/6	0	3/3	3/3	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		6/6	0	3/3	3/3		


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Порошинская

Разметка на участке:
нет

ул.Панорамная

ул.Внуковская



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Порошинская

Участок: 0,000 - 0,320 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+313	0	0	8/8	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	8/8	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Сосновая

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Сосновая


Участок: 0,000 - 0,350 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+023 - 0+316	0	0	8/8	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	8/8	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

← пер.Дружбы

а/д Бобино-
Вотское →



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Творческая
Участок: 0,000 - 0,590 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+590	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Творческая

Участок: 0,000 - 0,590 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+483	0	0	6/6	9/9		требуется установка вновь
Итого:		0	0	6/6	9/9		

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	ширина 0,5м, 0 - 435	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

а/д Киров-Бобино-
Сапожня-Шунки

а/д Бобино-
Вотское

проезд к домам
№26 и 26А

на
прилегающую
территорию

на прилегающую
территорию

ул.11-й Пятилетки ул.Лесная



Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа	ширина 0,5м, 0 - 435	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Труда

Участок: 0,000 - 0,520 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+190	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+210	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+270	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+290	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+200	Требуется установить	1	справа на примыкании
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+280	Требуется установить	1	справа на примыкании
8	2.4	Уступите дорогу	2		0+520	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					8	
		Итого:					8	
		Всего требуется установить:					8	
		Всего:					8	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Труда

Участок: 0,000 - 0,520 км.



№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008 - 0+493	0	6/6	0	7/7	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		0	6/6	0	7/7		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, ул.Труда
Участок: 0,000 - 0,520 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	5	6	7
1	0+000	0+435	Слева	435	
2	0+000	0+435	Справа	435	
Итого:				870	0


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	ширина 0,5м, 0 - 140
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



0 км + 0 м

асфальтобетон, 5м

1 км + 0 м



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 0,5м, 0 - 140

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, Школьный пер.

Участок: 0,000 - 0,140 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+140	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					2	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
3	8.13	Направление главной дороги	2		0+140	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего установлено:					1	
		Всего требуется установить:					2	
		Всего:					3	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, Школьный пер.

Участок: 0,000 - 0,140 км.


№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+007 - 0+130	1/1	0	3/3	0	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		1/1	0	3/3	0		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: Бобинское с/п, с.Бобино, Школьный пер.
Участок: 0,000 - 0,140 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	5	6	7
1	0+000	0+140	Слева	140	
2	0+000	0+140	Справа	140	
Итого:				280	0


Схема улиц д.Вотское



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет

ул.Счастья
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Вотское, ул.Николаевская
Участок: 0,000 - 0,670 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+440	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+460	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего требуется установить:					2	
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Вотское, ул.Николаевская

Участок: 0,000 - 0,670 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+007 - 0+664	0	0	16/16	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	16/16	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Вотское, ул.Семеновская
Участок: 0,000 - 0,900 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+900	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Вотское, ул.Семеновская


Участок: 0,000 - 0,900 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+017 - 0+873	0	0	20/20	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	20/20	0		

Схема улиц д.Деветьярово



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Деветьярово, ул.Тополиная
Участок: 0,000 - 0,305 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Знаки особых предписаний						
2	5.23.1	Начало населенного пункта		0.92	0+000	Требуется установить	1	справа
3	5.23.1	Начало населенного пункта		0.92	0+030	Демонтировать	1	слева
4	5.24.1	Конец населенного пункта		0.92	0+000	Требуется установить	1	справа
		Итого демонтировать:					1	
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего демонтировать:					1	
		Всего требуется установить:					3	
		Всего:					3	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Деветьярово, ул.Тополиная

Участок: 0,000 - 0,305 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+028 - 0+301	5/5	0	3/3	0	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		5/5	0	3/3	0		


Схема улиц д.Заборье



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Киров-Бобино-
Сапожнята-Шунки

ул.Дальняя



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Васильковская
Участок: 0,000 - 0,590 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Васильковая

Участок: 0,000 - 0,590 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008 - 0+578	0	0	13/13	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	13/13	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Дальняя
Участок: 0,000 - 0,730 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+730	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Дальняя

Участок: 0,000 - 0,730 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+021 - 0+697	2/2	8/8	2/2	5/5	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		2/2	8/8	2/2	5/5		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Дружбы, участок 1

Разметка на участке:
нет

ул.Зеленая
➤

+55
+70

4



0 км + 0 м

| грунт |

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Дружбы, участок 1

Участок: 0,000 - 0,130 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+007 - 0+123	0	0	3/3	1/1		требуется установка вновь
Итого:		0	0	3/3	1/1		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Зеленая
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Дружбы, участок 2


Участок: 0,000 - 0,100 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020 - 0+091	0	0	1/1	2/2		требуется установка вновь
Итого:		0	0	1/1	2/2		


Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Зеленая

Разметка на участке:
нет

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



ул. Дальняя



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Зеленая
Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Зеленая

Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+023 - 0+278	0	3/3	0	4/4	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		0	3/3	0	4/4		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Молодежная

Разметка на участке:
нет



Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Молодежная
Участок: 0,000 - 0,340 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+340	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Молодежная

Участок: 0,000 - 0,340 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011 - 0+331	0	0	2/2	7/7		требуется установка вновь
Итого:		0	0	2/2	7/7		

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	ширина 0,5м, 0 – 300	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Проезжая

Разметка на участке:
нет

а/д Киров-Бобино-Сапожняя-Шунки

←

к д.Кассины

→



Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Проезжая
Участок: 0,000 - 0,360 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого:					1	
		Всего установлено:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Проезжая

Участок: 0,000 - 0,360 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008 - 0+345	0	0	0	10/10		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	10/10		


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Проезжая
Участок: 0,000 - 0,360 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	5	6	7
1	0+000	0+300	Слева	300	
Итого:				300	0

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Заборье-
Митино-
Корюгино



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Прудная
Участок: 0,000 - 0,480 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Прудная

Участок: 0,000 - 0,480 км.


№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011 - 0+453	0	0	5/5	7/7		требуется установка вновь
Итого:		0	0	5/5	7/7		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет

ул.Васильковская

ул.Дальняя



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Рябиновая


Участок: 0,000 - 0,615 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+007 - 0+601	0	0	14/14	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	14/14	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Мира

ул.Прудная



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Садовая


Участок: 0,000 - 0,195 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+013 - 0+188	0	0	3/3	3/3		требуется установка вновь
Итого:		0	0	3/3	3/3		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

проезд на
ул.Дальнюю
←

а/д Заборье-
Митино-
Корюгино
→



0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Ягодная
Участок: 0,000 - 0,440 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+440	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Заборье, ул.Ягодная

Участок: 0,000 - 0,440 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+428	0	0	4/4	7/7		требуется установка вновь
Итого:		0	0	4/4	7/7		

Схема улиц д.Ившины




Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет

ул.Ивановская

ул.Ивановская



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Ившины, ул.Владимирская

Участок: 0,000 - 0,425 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011 - 0+395	0	0	9/9	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	9/9	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Становая,
ул.Братская



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Ившины, ул.Закольная

Участок: 0,000 - 0,205 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009 - 0+192	0	2/2	0	3/3	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		0	2/2	0	3/3		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Зониха-Ившины
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Ившины, ул.Ивановская
Участок: 0,000 - 0,510 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Ившины, ул.Ивановская

Участок: 0,000 - 0,510 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008 - 0+491	0	0	12/12	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	12/12	0		

Бобинское с/п, д.Ившины, ул.Ившинская


Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет

ул. Становая,
ул. Ульяновская



а/д Зониха-
Ившины



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Ившины, ул.Ившинская
Участок: 0,000 - 0,685 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+685	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Ившины, ул.Ившинская

Участок: 0,000 - 0,685 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+037 - 0+679	0	4/4	0	11/11	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		0	4/4	0	11/11		

Схема улиц д.Кассины



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Никольская

ул.Костинская



0 км + 0 м

| грунт |

1 км + 0 м

12

+200 +220

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Ксенофонта Анфилатова

Участок: 0,000 - 0,230 км.


№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+007 - 0+221	0	0	6/6	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	6/6	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Григория Булатова

Разметка на участке:
нет

ул.Никольская ул.Костинская



0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Григория Булатова

Участок: 0,000 - 0,205 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008 - 0+188	0	0	5/5	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	5/5	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Вечерняя

Участок: 0,000 - 0,170 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+163	0	0	5/5	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	5/5	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	


Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Домодедовская

Разметка на участке:
нет

а/д Киров-Бобино-
Сапожнята-Шунки

ул.Костинская

ул.Никольская



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Домодедовская
Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Домодедовская


Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+291	0	0	0	8/8		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	8/8		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Домостроительная

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Домостроительная

Участок: 0,000 - 0,325 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+017 - 0+304	0	0	0	9/9		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	9/9		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Домостроительная
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Дубравная

Участок: 0,000 - 0,220 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009 - 0+212	0	0	0	6/6		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	6/6		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Киров-Бобино-Сапожняя-Шунки

ул.Костинская



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Житная
Участок: 0,000 - 0,280 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Житная


Участок: 0,000 - 0,280 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+017 - 0+275	0	0	9/9	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	9/9	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Звездная

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Звездная

Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009 - 0+237	0	0	6/6	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	6/6	0		

а/д Киров-Бобино-Сапожняя-Шунки

0 км + 0 м

проезд к ул.Рябиновой

грунт

ул.Закатная

Ореховый пр-д

ул.Звездная

ул.Рубиновая

ул.Сереброва

ул.Сосновое кольцо

Лесной пер.

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Косинская
Участок: 0,000 - 1,000 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Косинская

Участок: 0,000 - 1,000 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009 - 0+972	1/1	0	13/13	13/13	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		1/1	0	13/13	13/13		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул. Григория Булатова ← → ул. Житная



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Костинская


Участок: 0,000 - 0,260 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011 - 0+250	0	0	8/8	1/1		требуется установка вновь
Итого:		0	0	8/8	1/1		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул. Григория
Булатова
←

ул. Заветная
→



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Никольская


Участок: 0,000 - 0,500 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+489	0	0	0	15/15		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	15/15		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.Кассины, Ореховый пр-д

Разметка на участке:
нет



0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, Ореховый пр-д

Участок: 0,000 - 0,310 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+024 - 0+285	0	0	0	7/7		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	7/7		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Песчаная
Участок: 0,000 - 0,230 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+230	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Песчаная


Участок: 0,000 - 0,230 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+019 - 0+215	0	0	1/1	5/5		требуется установка вновь
Итого:		0	0	1/1	5/5		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Ореховый пр-д

ул.Косинская



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Рубиновая

Участок: 0,000 - 0,450 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+006 - 0+441	0	0	12/12	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	12/12	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Киров-Бобино-
Сапожнята-Шунки



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Светлая
Участок: 0,000 - 0,240 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+240	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Светлая

Участок: 0,000 - 0,240 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+234	0	0	0	6/6		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	6/6		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Косинская



0 км + 0 м

грунт

1 км + 0 м

2

5

5+

25+

55+

80+

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Сереброва

Участок: 0,000 - 0,120 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008 - 0+113	0	0	4/4	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	4/4	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Сосновая
Участок: 0,000 - 0,230 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+230	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Сосновая

Участок: 0,000 - 0,230 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009 - 0+219	0	0	6/6	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	6/6	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Косинская
➔



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кассины, ул.Сосновое кольцо

Участок: 0,000 - 0,125 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+026 - 0+111	0	0	0	3/3		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	3/3		