



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КИРОВСИГНАЛПРОЕКТ»

УТВЕРЖДЕН

«__» _____ 2023 г.

**ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Бобинского сельского поселения**

Владелец дороги: администрация МО «Бобинское сельское поселение»
Согласующие организации: ОГИБДД МО МВД России «Слободской»

**Том 2
Количество томов: 2**

**РАЗРАБОТАНО
ООО «Кировсигналпроект»**

Директор

_____ А.А. Кислухин

«__» _____ 2023 г.
М.П.

**Киров
2023г.**

СОДЕРЖАНИЕ


Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Кисели	1
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Корюгино	31
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Косолаповы	65
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Кусакины	71
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.М.Серовы	75
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.М.Раскопины	99
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Митино	105
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Овсянники	118
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Подгорена	128
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Самсины	144
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Сапожнята	148
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Стрелковы	154
Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС д.Шунки	161
Эскизы знаков индивидуального проектирования	167

Схема улиц д.Кисели



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	


а/д Кисели -
Б.Раскопины



0 км + 0 м

грунт

1 км + 0 м



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Весенняя
Участок: 0,000 - 0,140 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Весенняя

Участок: 0,000 - 0,140 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+133	0	0	4/4	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	4/4	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул. Золотая

0 км + 0 м

грунт

проезд на ул. Золотую

проезд на ул. Золотую

2, 6, 32A, 48, 17, 39, 57

+70, +85, +300, +325, +575, +590, +855, +870, +380, +355, +340, +720, +705, +960, +980

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Золотая



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Европейская

Участок: 0,000 - 1,140 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+018 - 1+112	0	14/14	0	11/11	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		0	14/14	0	11/11		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	


а/д Заборье-
Девятьярово



0 км + 0 м

| грунт |

1 км + 0 м



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Залесная
Участок: 0,000 - 0,140 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+140	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Залесная


Участок: 0,000 - 0,140 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+007 - 0+131	0	0	4/4	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	4/4	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет

а/д Заборье-
Митино-
Корюгино




Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Заборье-
Девятьярово
→


ул.Европейкая



1 км + 0 м

грунт

2 км + 0 м



Вишневый пер.

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Золотая
Участок: 0,000 - 1,100 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		1+100	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего требуется установить:					2	
		Всего:					2	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Золотая

Участок: 0,000 - 1,100 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+023 - 1+091	16/16	1/1	6/6	2/2	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		16/16	1/1	6/6	2/2		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Лазурная

Участок: 0,000 - 0,155 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+019 - 0+150	0	0	0	5/5		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	5/5		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Ландышева
Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+250	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого:					1	
		Всего установлено:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Ландышева

Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+014 - 0+232	0	0	6/6	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	6/6	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Золотая
←
ул.Хрустальная
→



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, пер.Вишневый

Участок: 0,000 - 0,100 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+017 - 0+095	0	1/1	0	2/2	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		0	1/1	0	2/2		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Сосновая Горка

Участок: 0,000 - 0,310 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008 - 0+272	0	0	7/7	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	7/7	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Заборье-
Девятьярово
→



0 км + 0 м

| грунт |

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Тихая
Участок: 0,000 - 0,170 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+170	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Хрустальная


Участок: 0,000 - 0,425 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008 - 0+391	5/5	0	4/4	0	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		5/5	0	4/4	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Золотая
←

→
Вишневый пер.



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	



Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Хрустальная

Участок: 0,000 - 0,425 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008 - 0+391	5/5	0	4/4	0	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		5/5	0	4/4	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кисели, ул.Янтарная

Участок: 0,000 - 0,265 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008 - 0+245	0	0	6/6	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	6/6	0		

Схема улиц д.Корюгино




— - главная дорога с установкой знаков приоритета на перекрёстке

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Весенняя

Разметка на участке:
нет

ул.Цветочная
←



0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Весенняя

Участок: 0,000 - 0,340 км.


№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+013 - 0+323	2/2	1/1	1/1	5/5	до 2000 г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		2/2	1/1	1/1	5/5		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Каштановая

Разметка на участке:
нет

ул.Ромашковая
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Каштановая

Участок: 0,000 - 0,240 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+224	0	0	6/6	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	6/6	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Заборье-
Митино-
Корюгино



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Лазурная

Участок: 0,000 - 0,890 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+195	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	2		0+215	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+340	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		0+370	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+415	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	2		0+435	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+465	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	2		0+485	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+495	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога	2		0+515	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога	2		0+575	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога	2		0+595	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+205	Требуется установить	1	справа на примыкании
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+345	Требуется установить	1	слева на примыкании
16	2.4	Уступите дорогу	2		0+355	Требуется установить	1	справа на примыкании
17	2.4	Уступите дорогу	2		0+425	Требуется установить	1	справа на примыкании
18	2.4	Уступите дорогу	2		0+475	Требуется установить	1	справа на примыкании
19	2.4	Уступите дорогу	2		0+505	Требуется установить	1	справа на примыкании
20	2.4	Уступите дорогу	2		0+585	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Итого требуется установить:					20	
		Итого:					20	
		Всего требуется установить:					20	
		Всего:					20	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Лазурная

Участок: 0,000 - 0,890 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+013 - 0+865	0	0	4/4	20/20		требуется установка вновь
Итого:		0	0	4/4	20/20		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Лазурная



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Ландышева
Участок: 0,000 - 0,240 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+240	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Ландышева

Участок: 0,000 - 0,240 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011 - 0+221	0	0	0	6/6		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	6/6		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Лазурная



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Летняя
Участок: 0,000 - 0,470 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Летняя

Участок: 0,000 - 0,470 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+463	0	0	0	11/11		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	11/11		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Лучистая
Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+300	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Лучистая

Участок: 0,000 - 0,300 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+288	2/2	0	5/5	0	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		2/2	0	5/5	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Родниковая
Участок: 0,000 - 0,475 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+475	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Родниковая

Участок: 0,000 - 0,475 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015 - 0+467	0	1/1	0	11/11	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		0	1/1	0	11/11		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Сиреневая, участок 1

Участок: 0,000 - 0,145 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+134	0	0	0	4/4		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	4/4		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Сиреневая, участок 2
Участок: 0,000 - 0,210 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+210	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Сиреневая, участок 2


Участок: 0,000 - 0,210 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011 - 0+200	0	0	5/5	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	5/5	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет

ул.Лазурная



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Тенистая
Участок: 0,000 - 0,640 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Тенистая

Участок: 0,000 - 0,640 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+012 - 0+627	0	0	0	15/15		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	15/15		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Лазурная



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Тюльпановая
Участок: 0,000 - 0,230 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Тюльпановая

Участок: 0,000 - 0,230 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+013 - 0+221	0	0	6/6	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	6/6	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Ясная
Участок: 0,000 - 0,320 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+320	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Корюгино, ул.Ясная

Участок: 0,000 - 0,320 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+014 - 0+305	0	0	8/8	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	8/8	0		

Схема улиц д.Косолаповы



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Киров-Бобино-Сапожнята-Шунки
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Косолаповы, ул.Разгуляевская
Участок: 0,000 - 0,200 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Косолаповы, ул.Разгуляевская

Участок: 0,000 - 0,200 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+196	0	0	0	6/6		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	6/6		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Разгуляевская
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Косолаповы, пер.Туенский

Участок: 0,000 - 0,120 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+023 - 0+105	0	0	3/3	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	3/3	0		

Схема улиц д.Кусакины




Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.Кусакины, ул.Березовая

Разметка на участке:
нет

а/д Девятьярово-Кусакины
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Кусакины, ул.Березовая
Участок: 0,000 - 0,360 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки особых предписаний						
1	5.23.1	Начало населенного пункта		0.72	0+000	Установлено	1	справа
2	5.24.1	Конец населенного пункта		0.72	0+000	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					2	
		Всего установлено:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					2	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Кусакины, ул.Березовая

Участок: 0,000 - 0,360 км.


№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+021 - 0+352	5/5	0	3/3	0	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		5/5	0	3/3	0		

Схема улиц д.М.Раскопины



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Губернский пер.



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.М.Раскопины, ул.Вербная

Участок: 0,000 - 0,315 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+013 - 0+307	0	0	8/8	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	8/8	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Морозная ул.Дружная


← →



0 км + 0 м

| грунт |

1 км + 0 м



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.М.Раскопины, ул.Восточная

Участок: 0,000 - 0,190 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+181	0	0	5/5	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	5/5	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.М.Раскопины, Губернский пер.

Разметка на участке:
нет

а/д Заборье-Деветьярово

ул.Раскопинская



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.М.Раскопины, Губернский пер.
Участок: 0,000 - 0,310 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.М.Раскопины, Губернский пер.


Участок: 0,000 - 0,310 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009 - 0+298	0	0	5/5	3/3		требуется установка вновь
Итого:		0	0	5/5	3/3		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Солнечная

проезд на
ул.Радостную в
Б.Раскопины



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.М.Раскопины, ул.Лесная

Участок: 0,000 - 0,430 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+012 - 0+420	0	0	5/5	5/5		требуется установка вновь
Итого:		0	0	5/5	5/5		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.М.Раскопины, ул.Морозная

Участок: 0,000 - 0,170 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009 - 0+164	0	0	0	5/5		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	5/5		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

к а/д Заборье-
Деветьярово
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.М.Раскопины, ул.Раскопинская

Участок: 0,000 - 0,570 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+013 - 0+559	1/1	2/2	5/5	6/6	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		1/1	2/2	5/5	6/6		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Заборье-
Деветьярово
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.М.Раскопины, ул.Рождественская
Участок: 0,000 - 0,540 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.М.Раскопины, ул.Рождественская

Участок: 0,000 - 0,540 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+530	0	0	0	13/13		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	13/13		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

проезд к
 ул.Радостной
 Б.Раскопины
 



0 км + 0 м

1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.М.Раскопины, ул.Светлая

Участок: 0,000 - 0,230 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+029 - 0+226	0	0	0	6/6		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	6/6		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Заборье-
Деветьярово
←


проезд на
ул.Рождественскую



0 км + 0 м

грунт

1 км + 0 м



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.М.Раскопины, ул.Солнечная
Участок: 0,000 - 0,590 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.М.Раскопины, ул.Солнечная

Участок: 0,000 - 0,590 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+028 - 0+572	0	0	4/4	11/11		требуется установка вновь
Итого:		0	0	4/4	11/11		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.М.Раскопины, ул.Цветочная

Участок: 0,000 - 0,310 км.


№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+012 - 0+303	0	0	8/8	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	8/8	0		

Схема улиц д.М.Серовы



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Заборье-
Девятьярово



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.М.Серовы, ул.Заречная
Участок: 0,000 - 0,490 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+490	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого:					1	
		Всего установлено:					1	
		Всего:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.М.Серовы, ул.Заречная

Участок: 0,000 - 0,490 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+013 - 0+479	0	0	0	11/11		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	11/11		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	


Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.М.Серовы, ул.Мельничная

Участок: 0,000 - 0,400 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+023 - 0+385	1/1	4/4	2/2	3/3	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		1/1	4/4	2/2	3/3		


Схема улиц д.Митино





Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Митино, ул.Кленовая

Участок: 0,000 - 0,470 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+012 - 0+447	0	0	12/12	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	12/12	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	ширина 0,5м, 0 - 215

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Митино, ул.Солнечная
Участок: 0,000 - 0,215 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети	2		0+145	Демонтировать	1	справа
2	1.23	Дети	2		0+145	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети	2		0+210	Демонтировать	1	слева
4	1.23	Дети	2		0+210	Требуется установить	1	слева
		Итого демонтировать:					2	
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Знаки приоритета						
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+215	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Знаки особых предписаний						
6	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+165	Демонтировать	1	справа
7	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+169	Демонтировать	1	слева
8	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+165	Демонтировать	1	справа
9	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+169	Демонтировать	1	слева
		Итого демонтировать:					4	
		Всего демонтировать:					6	
		Всего требуется установить:					3	
		Всего:					3	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Митино, ул.Солнечная

Участок: 0,000 - 0,215 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020 - 0+206	1/1	0	4/4	1/1	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		1/1	0	4/4	1/1		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


Дорога: Бобинское с/п, д.Митино, ул.Солнечная
Участок: 0,000 - 0,215 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	5	6	7
1	0+000	0+215	Справа	215	
Итого:				215	0

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

Бобинское с/п, д.Митино, ул.Сосновая

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Митино, ул.Сосновая

Участок: 0,000 - 0,375 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+012 - 0+358	0	0	9/9	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	9/9	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Митино, ул.Хвойная
Участок: 0,000 - 0,230 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Митино, ул.Хвойная

Участок: 0,000 - 0,230 км.


№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+223	0	0	4/4	3/3		требуется установка вновь
Итого:		0	0	4/4	3/3		

Схема улиц д.Овсянники



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Киров-Бобино-
Сапожнята-Шунки



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Овсянники, ул.Куражинская
Участок: 0,000 - 0,425 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+075	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+095	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего требуется установить:					2	
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Овсянники, ул.Куражинская

Участок: 0,000 - 0,425 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020 - 0+297	2/2	0	5/5	3/3	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		2/2	0	5/5	3/3		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Киров-Бобино-
Сапожнята-Шунки
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Овсянники, ул.Летняя
Участок: 0,000 - 0,170 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Овсянники, ул.Летняя

Участок: 0,000 - 0,170 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+021 - 0+156	0	0	0	4/4		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	4/4		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Киров-Бобино
-Сапожнята-
Шунки



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Овсянники, ул.Осенняя
Участок: 0,000 - 0,130 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Овсянники, ул.Осенняя

Участок: 0,000 - 0,130 км.


№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011 - 0+121	0	0	0	4/4		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	4/4		

Схема улиц д.Подгорена



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Киров-Бобино-
Сапожнята-Шунки



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Подгорена, ул.Ложкинская
Участок: 0,000 - 0,470 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Подгорена, ул.Ложкинская


Участок: 0,000 - 0,470 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+013 - 0+463	0	3/3	6/6	3/3	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		0	3/3	6/6	3/3		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Киров-Бобино-
Сапожнята-Шунки

а/д Киров-Бобино-
Сапожнята-Шунки



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Подгорена, ул.Мирная
Участок: 0,000 - 0,420 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+420	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего требуется установить:					2	
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Подгорена, ул.Мирная

Участок: 0,000 - 0,420 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+007 - 0+415	0	0	10/10	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	10/10	0		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Киров-Бобино
-Сапожнята-
Шунки



Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Подгорена, ул.Нагорная
Участок: 0,000 - 0,170 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Подгорена, ул.Нагорная

Участок: 0,000 - 0,170 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+025 - 0+151	0	2/2	0	2/2	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		0	2/2	0	2/2		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Подгорена, ул.Плишкинская
Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+250	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Подгорена, ул.Плишкинская

Участок: 0,000 - 0,250 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+022 - 0+237	0	0	0	6/6		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	6/6		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Киров-Бобино-
Сапожнята-Шунки
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Подгорена, ул.Прозоровская
Участок: 0,000 - 0,210 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Подгорена, ул.Прозоровская

Участок: 0,000 - 0,210 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+022 - 0+237	2/2	1/1	2/2	0	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		2/2	1/1	2/2	0		

Схема улиц д.Самсины



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Самсины, ул.Благодатная
Участок: 0,000 - 0,220 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки особых предписаний						
1	5.23.1	Начало населенного пункта		0.68	0+220	Установлено	1	слева
2	5.24.1	Конец населенного пункта		0.68	0+220	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					2	
		Всего установлено:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Самсины, ул.Благодатная

Участок: 0,000 - 0,220 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009 - 0+214	0	0	0	6/6		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	6/6		

Схема улиц д.Сапожнята



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Фабричная
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Сапожнята, ул.Лесная

Участок: 0,000 - 0,150 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+022 - 0+143	0	1/1	0	3/3	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		0	1/1	0	3/3		

Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева		ширина 0.5м, 100 - 430
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева		

Разметка на участке:
нет



Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа		
Тротуары справа		ширина 0.5м, 100 - 430

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Сапожнята, ул.Фабричная
Участок: 0,000 - 0,430 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+430	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Сапожнята, ул.Фабричная

Участок: 0,000 - 0,430 км.


№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+012 - 0+420	0	5/5	0	5/5	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		0	5/5	0	5/5		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: Бобинское с/п, д.Сапожнята, ул.Фабричная
Участок: 0,000 - 0,430 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Протяженность, м	
				Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	5	6	7
1	0+100	0+430	Слева	330	
2	0+100	0+430	Справа	330	
Итого:				660	0

Схема улиц д.Стрелковы



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Стрелковы-
Б.Мышкино
←



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Стрелковы, ул.Монетная
Участок: 0,000 - 0,140 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Стрелковы, ул.Монетная

Участок: 0,000 - 0,140 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008 - 0+130	0	0	0	4/4		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	4/4		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Стрелковы
-Б.Мышкино



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Стрелковы, ул.Народная
Участок: 0,000 - 0,180 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Стрелковы, ул.Народная

Участок: 0,000 - 0,180 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010 - 0+168	0	0	5/5	0		требуется установка вновь
Итого:		0	0	5/5	0		

Схема улиц д.Шунки



Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

ул.Фермерская



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: Бобинское с/п, д.Шунки, ул.Ключевая

Участок: 0,000 - 0,200 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+007 - 0+180	0	0	0	5/5		требуется установка вновь
Итого:		0	0	0	5/5		

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	

а/д Киров-Бобино-Сапожнята-Шунки



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Бобинское с/п, д.Шунки, ул.Фермерская
Участок: 0,000 - 0,525 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+000	Требуется установить	1	слева
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Знаки особых предписаний						
2	5.23.1	Начало населенного пункта		0.52	0+000	Требуется установить	1	справа
3	5.24.1	Конец населенного пункта		0.52	0+000	Требуется установить	1	справа
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего требуется установить:					3	
		Всего:					3	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Бобинское с/п, д.Шунки, ул.Фермерская

Участок: 0,000 - 0,525 км.

№ п/п	Место расположения и протяженность линии освещения, км+м	Расположение по ширине дороги				Дата установки	Соответствие нормам линии освещения
		Существующие опоры/светильники, шт.		Проектируемые опоры/светильники, шт.			
		слева	справа	слева	справа		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+027 - 0+502	0	2/2	0	9/9	до 2000г.	требуется реконструкция и установка вновь
Итого:		0	2/2	0	9/9		

д.Деветьярово



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,92 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



д.Деветьярово



Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,92 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



д.Кусакины



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,72 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



д.Кусакины



Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,72 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



д.Б.Мышкино



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 1,26 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



д.Б.Мышкино



Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 1,26 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



д.Самсины



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,68 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



д.Самсины



Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,68 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



д.Шунки



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,52 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



д.Шунки



Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,52 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)

